

您的爱犬(猫咪)被咬或伤口开放，容易感染狂犬，后如何监护

第一天（在被咬伤或抓伤，产生开放性的伤口的24小时内）

- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 身体检查
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 抽血，做狂犬疫苗抗体测试
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 注射狂犬疫苗

第七天

- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 身体检查

第十四天

-□□□□□□□□ 身体检查

第三十天

-□□□□□□□□ 抽血，做狂犬疫苗注射后抗体测试

在观察期内，请随时关注您的爱犬是否有如下症状，因为如果您的爱犬已经感染狂犬，他的行为方式会产生很大变化。

- 开始喜欢独处，离家不归
- 恐慌
- 紧张
- 焦虑
- 变得害羞或者产生攻击性，主动攻击其他动物，犬类、生人或主人
- 猛咬猛扑、舔伤处
- 走路蹒跚
- 兴奋，敏感，兴奋，易怒
- 目露凶光、毛发竖起
- 叫声音调产生变化
- 唾液横流、对水产生恐惧

如果您还有其他疑虑，请立即致电北京新天地国际动物医院，告知我们他现在有何异常表现，我们将协助您联系北京朝阳区动物疫病预防控制中心并予以上报。疫控中心将派人员前往您住处为他进行详细检查，进而与您协商如何处理。

如果您的爱犬咬伤其他狗或人。

如果您的爱犬咬伤人或其他犬，必须出示犬的注册登记证明和《动物健康免疫证》（即疫苗红本）。对于被咬犬的护理监护程序请参照上面办法进行监护，隔离观察期除外。依照北京朝阳区动物疫病预防控制中心要求，犬必须接受唾液检查以测定狂犬抗体。隔离观察结束各项体征检查正常，则必须为该犬注射狂犬疫苗。北京市规定所有在北京居住的犬必须注册，每年按时定期注射狂犬疫苗。

北京新天地国际动物医院。

北京市朝阳区安家楼亮马桥路29号

邮编：100125

电话：(8610) 8456-1939/1940/1941

传真：(8610) 6433-2301

邮箱： reception@ICVSASIA.com

网站： www.ICVSASIA.com

本栏目文字内容归新天地国际动物医院公司所有，任何单位及个人未经许可，不得擅自转载使用