

瘟热病毒



病毒概述：

病毒是寄居在动物细胞里的一种微小的传染源。病毒可感染多种有机体，包括人、动物、甚至细菌。病毒主要由遗传物质组成，病毒通过侵入宿主细胞复制遗传物质以达到生长繁殖的目的。当病毒在宿主细胞繁殖到一定数量时，宿主细胞便死亡，这时宿主就会出现病毒感染的症状。由于病毒寄居在机体细胞内，所以病毒感染很难治疗，普通治疗方法如抗生素是不能直接杀死病毒的。

瘟热病病毒：

瘟热病病毒可感染犬和猫，但在不同种类动物间不能传染，也不会感染人类。该病毒最先感染呼吸系统，但也会感染消化系统和神经系统以及大脑。该病毒主要通过呼吸传播，包括咳嗽和呼吸，也可通过尿液传播。

症状：

对于犬，最初症状类似于感冒：打喷嚏、咳嗽、流鼻涕、大量眼屎。之后会出现呕吐、腹泻、脚垫变硬、神经性抽搐、痉挛等症状。对于猫，症状主要有呕吐、腹泻、精神沉郁。

诊断：

瘟热病的诊断需结合临床症状、病史、血检等，而不是单纯的依据简单的病毒测试阴性或阳性。

市面上有很多测试盒或承诺能快速检测犬瘟热病病毒，然而，依据单个测试是不能确诊瘟热病病毒的，必须结合病史和其他症状和测试才可诊断。当患畜被确诊为瘟热病病毒后，关键在于对症治疗以及支持治疗。患畜须经隔离，并严密看护。

治疗：

瘟热病病毒，目前尚无特效药。治疗的关键在于支持治疗提高机体自身免疫力以对抗病毒。若患畜有肺炎，则需要使用抗生素治疗继发细菌感染。必要时可用“呼吸道扩张”。如果患畜腹泻，可静脉输液防治脱水。再次强调一下，没有治疗病毒的特效药，能做的只有提高患畜机体自身免疫力，同时治疗继发细菌感染。

预后：

首先，及时带您的宠物就医以提供支持治疗至关重要，同时注意采取隔离措施以远离其他动物。瘟热病病毒的传染性极强，在北京地区发病率很高。对于免疫力较低的幼犬和没注射疫苗的犬，该病的死亡率高达70%。瘟热病的预后不良，但很多犬经及时有效的治疗后能痊愈。

预防：

瘟热病可通过科学护理和注射疫苗来预防。对于幼犬，在注射疫苗前不要外出，远离其他犬，以免暴露和潜在感染。幼犬可在6至8周注射第一针犬瘟热疫苗，之后再注射两针疫苗，北京新天地国际动物医院的兽医会提供给您疫苗注射日程表，成犬每年得注射一次犬瘟热疫苗。犬瘟热疫苗

效果非常好，须在兽医的指导下进行免疫预防，这样才能保证您的宠物健康、安全。

本栏目文字内容归新天地国际动物医院公司所有，任何单位及个人未经许可，不得擅自转载使用