

猫传染性腹膜炎

定义：

猫传染性腹膜炎是由病毒引起的疾病，常见于免疫力较低的幼猫或老猫。猫感染该病后，腹腔产生渗出液，造成腹内组织和器官感染、肿胀。腹内被感染的器官因肿胀而最终导致衰竭。

病因：

猫传染性腹膜炎的病原是猫冠状病毒。这种病毒可经患病动物粪便排出，当健康猫用鼻子或嘴接触到带这种病毒的粪便后，就很可能感染。该病毒进入猫的体内后，可能被机体免疫系统消灭，或者变异，再就是造成疾病。有的猫感染猫冠状病毒后呈现感冒症状，有的发展成猫传染性腹膜炎。

常见症状：

临床上常见的症状有体温不稳定，食欲废绝，精神沉郁，体重下降。渗出性腹膜炎会有黄色液体流出并且猫腹部肿胀呈“壶状”。非渗出性腹膜炎，不会有液体渗出聚集。该病临床症状多种多样，所以诊断难度较大。

检测：

目前尚无特效检测方法。起初人们以为猫传染性腹膜炎和流感症状性的腹膜炎是不同的病毒，然而，随着技术的发展，人们才知道该病毒容易变异，而且该病毒对不同的动物机体会产生不同的症状。

诊断：

猫传染性腹膜炎须兽医结合临床症状、病史、血检等，全面分析才能诊断，治疗的关键再对症治疗，支持治疗，并须密切观察、精心护理。

治疗：

由于病毒变异性较大，治疗该病没有特效药。治疗的关键在于先排除其他疾病的可能，然后提供支持治疗，包括输液、抗病毒药、维生素和矿物质，以增强机体免疫力来对抗病毒。

本栏目文字内容归新天地国际动物医院公司所有，任何单位及个人未经许可，不得擅自转载使用